



Por su grado de humedad	Húmedos		Subhúmedos			
temperatura			w ₂	w ₁	w ₀	
Cálidos y		Am	Aw ₂	Awı	Aw ₀	
muy cálidos	Afm	Amf	Aw ₂ x'	Aw ₁ x'	Aw ₀ >	
A,(h'), h' (h)						
		A(C)m	A(C)w2	Å(C) w	Å(C)w	
Semicálidos A(C),(A)C	(A)Cfm	(A) Cmf	(A) C(w ₂) x	(A)C(wi)x	(A)Clw	
h'(h), h						
		Cm	C(w ₂)	C(w ₁)	C(wo	
Templados Ca, Cb	Cfm	Cmf	C(w2)x'	C(w ₁) x'	C(w ₀)	
k, k'				C s		
	~ ^ ^ ^ ^	Cmb'	C(w2)b'	$C(M^{1})P_{3}$	^ C(w,)	
Semifríos	~ Ĉ[mb/~	Cmfb'	C(w,2) x'b'	C(w ₁)x'b'	$C(w_0)x$	
				C's b'		
Fríos						
Muy fríos				V		

Por su grado de humedad	Semisecos Semiáridos BS ₁ BS ₀		Secos ó áridos	Por su régimen		
temperatura			BW		de lluvias	
Cálidos y	BS ₁ h'w	BS ₀ h'w	BWh'w		Verano	w, m w(w),m(w
muy cálidos	BS ₁ h'x'	BS ₀ h'x'	BWh'x'		Inter- medio	w(x'),(x) s(x')
A, (h'), h'(h)		BS ₀ h's	BWh's		Invierno	s
	BS.hw.	BS ₀ hw	BWhw		Verano	
Semicálidos A(C), (A)C	BS, hx'	BS ₀ hx'	BWh x'		Intermedio	
h'(h), h			BWhs		Invierno	
	BS ₁ kw	BS ₀ kw	BW kw		Verano	
Templados Ca, Cb	BS ₁ k x'	BS ₀ k x'	BW k x'		Intermedio	
k, k'			BWks		Invierno	
	BS ₁ k"w	BS ₀ k"w	BWk″w		Verano	
Semifríos	$BS_1k''x'$	BS ₀ k"x'	$\stackrel{\triangle}{\text{BW}}\stackrel{\bullet}{\text{k}}\stackrel{\prime\prime}{\text{x'}}\stackrel{\bullet\prime}{\text{x'}}$		Intermedio	
	1	BS ₀ k''s	BWk''s		Invierno	
Fríos	Fríos			ETH _w	Ve	rano
Muy fríos	Muy fríos			EFHw Verano		rano



Precipitación en mm.
Temperatura en °C



CLASIFICACION DE CLIMAS SEGUN KÖPPEN MODIFICADO POR E. GARCIA

ISOTERMAS E ISOYETAS MEDIAS ANUALES.

LAS INFORMACIONES UTILIZADAS SON DE ESTACIONES CON MAS DE DIEZ AÑOS DE OPERACION.

LOS DATOS DE ESTA CARTA FUERON RECOPILADOS Y PROCESADOS POR EL INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Y VACIADOS SOBRE LAS HOJAS 1: 500 000 DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

ENERO 1970